



MAZDA2 2013

SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

DATE DE PRODUCTION

Production #1: Août 2012

GAMME

Modèle _____

GX

GS

CONTENU

PAGE(S)

Mazda2 2013 Gamme de modèles.....	2
Mazda2 2013 Principaux changements.....	3
Mazda2 2013 Couleurs et garnissages	4
Mazda2 2013 Fiche technique	5
Mazda2 2013 Équipement et caractéristiques	7
Mazda2 2013 Survol de l'équipement.....	10

* Les informations contenues dans le présent document peuvent changer sans préavis

MAZDA2 2013 GAMME DE MODÈLES

Version	Trans	Moteur	Description
GX	BM5	1.5L I4	
GX	BM5	1.5L I4	Groupe commodité
GX	BM4	1.5L I4	
GX	BM4	1.5L I4	Groupe commodité
GS	BM5	1.5L I4	
GS	BM4	1.5L I4	

Groupe d'options	Disponible sur
Boîte automatique mode Sport 4-vitesse	Tous les modèles
Groupe commodité *	GX
Blanc cristal perlé	Tous les modèles

* Groupe commodité inclut: Système de climatisation, rétroviseurs extérieurs et poignées de portes de couleur de carrosserie, rétroviseurs extérieurs dégivrants, 4 haut-parleurs, télédéverrouillage avec une commande et clé rétractable, Commandes et régulateur de vitesse montées au volant, indicateur de température extérieure, ordinateur de trajet, commandes audio montées au volant, Finition argentés sur les poignées de portes intérieures, volant de direction et panneau de gaine du levier sélecteur

MAZDA2 2013 PRINCIPAUX CHANGEMENTS

GX 2013 nouvel équipement de série:

- Prises d'entrée USB
- Roues en alliage avec capuchon noire précédemment argent
- Anneaux argent sur le bras des clignotants et le bras d'essuie-glace sont supprimés

Couleurs extérieures

Supprimées:

Bleu aquatic mica

Ajoutées:

Bleu eau limpide mica

MAZDA2 2013 COULEURS ET GARNISSAGES

Avertissement

Ce guide de couleur a été ajouté afin de faciliter le processus de commande. Malgré que nous ayons mis tous les efforts possibles afin de fournir des échantillons de couleur et de tissu représentatifs, nous ne pouvons garantir que les images ci-dessous constituent un reflet exact de la réalité.


Couleurs extérieures	Couleurs intérieures et garnissage	
	GX	GS
	Tissu noir	Tissu noir avec liseré rouge
Vert exubérant	■	■
Gris métropolitain mica	■	■
Aluminium métallisé	■	■
Blanc cristal perlé	■	■
Noir brillant	■	■
Rouge franc	■	■
Bleu eau limpide mica	■	■

■ Available

Couleurs extérieures



Aluminium métallisé




Blanc cristal perlé




Gris métropolitain mica




Vert exubérant



Bleu eau limpide mica




Rouge franc




Noir brillant

Couleurs intérieures

GX Noir



GS Noir avec liseré rouge



MAZDA2 2013 FICHE TECHNIQUE

Moteur

Type	4 cylindres de 1,5 L avec système VVT
Soupapes et dispositif de commande	DACT - 16 soupapes
Cylindrée	1498 cm ³
Alésage et course	78,0 x 78,4 mm
Taux de compression	10,0 : 1
Puissance nette SAE, ch	100 à 6000 tr/mn
Couple net SAE, lb-pi	98 à 4000 tr/mn
Régime maximal	6300 tr/mn
Alimentation en carburant	Injection électronique de carburant (EFI)
Carburant recommandé	Ordinaire sans plomb à indice d'octane de 87

Transmission

Type	Traction avant
Embrayage	Monodisque à sec, avec ressort à diaphragme (sans BA)
Boîte de vitesses	Manuelle à 5 vitesses <i>En option : automatique à 4 vitesses</i>

Boîte de vitesses	BM5	BA4
Rapports de 1re	3,416	2,816
démultiplication 2e	1,842	1,553
3e	1,290	1,000
4e	0,972	0,695
5e	0,775	-
Marche arrière	3,214	2,279
Rapport final	3,850	4,147

Système électrique

Type	12 volts
Batterie	75D23L
Alternateur	12 volts 90 ampères
Démarrateur	12 V,1,0 kW (boîte manuelle); 12 V,1,4 kW (boîte automatique)
Système d'allumage	Sans distributeur (DLI)

Châssis

Cadre	Carrosserie monocoque à construction à «triple H» et poutrelles de protection latérale dans les portes
Suspension avant	Jambes de force MacPherson, barre stabilisatrice avant
Suspension arrière	Poutrelle torsionnelle
Amortisseurs de chocs	Télescopiques, à double action À pignon et crémaillère à servo-assistance variable en fonction du régime
Direction	moteur
Rapport de direction	15 : 1
Tours de volant	2,7 (d'une butée à l'autre)
Rayon de braquage min.	9,8 m (hors roues)
Freins	Système de priorité des freins Servo-assistés aux 4 roues Système de freinage antiblocage avec répartition électronique de la force de freinage et assistance au freinage Disques ventilés de 258 mm à l'avant Tambours de 200 mm à l'arrière

MAZDA2 2013 FICHE TECHNIQUE

Roues

Roues	15 po en acier avec enjoliveurs pleine grandeur (GX) 15 po en alliage (GS)
Pneus	185/55R15 toutes saisons
Pneu de secours	T115/70D14
Pression de gonflage des pneus	32 psi / 29 psi

Masses

Poids à vide (sans climatiseur)	BM5 = 1043 kg BA4 = 1067 kg
Poids à vide (avec climatiseur)	BM5 = 1051 kg BA4 = 1075 kg

Contenances

Places	5
Réservoir de lave-glace	3,5 L
Réservoir de carburant	42,8 L
Huile moteur	4,2 L
Liquide de refroidissement	BM5 = 5,0 L BA4 = 5,3 L

Dimensions extérieures (mm)

Empattement	2489
Voie (av/arr)	1476/1466
Longueur hors tout	3950
Largeur hors tout	1694
Hauteur hors tout	1476
Garde au sol minimum	130

Dimensions intérieures (mm)

Dégagement pour la tête (av/arr)	993 mm/940 mm
Dégagement pour les jambes (av/arr)	1082 mm / 838 mm
Dégagement pour les épaules (av/arr)	1341 mm / 1300 mm
Hauteur d'espace à bagages	851 mm
Volume de chargement	377 L (dossier arrière relevé) 787 L (dossier arrière rabattu)
Volume habitable	2466 L
Volume total	2843 L

Cotes de consommation

	BM5	BA4
Ville	6,8	7,1
Route	5,6	5,8

MAZDA2 2013 ÉQUIPEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

	<i>GX</i>	<i>GS</i>
MOTEUR ET TRANSMISSION		
Moteur 4 cylindres de 1,5 L à DACT et 16 soupapes avec système VVT	S	S
Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports	S	S
Boîte de vitesses automatique 4 rapports	O	O
Traction avant	S	S
SUSPENSION ET CHÂSSIS		
Suspension avant - Indépendante à jambes de force MacPherson	S	S
Suspension arrière - Poutrelle de torsion	S	S
Barre stabilisatrice avant	S	S
Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance variable en fonction du régime moteur	S	S
Freins servo-assistés à disque ventilé à l'avant et à tambour à l'arrière	S	S
PNEUS ET ROUES		
Roues en acier de 15 po avec enjoliveurs pleine grandeur	S	-
Roues en alliage de 15 po	-	S
Pneus toutes saisons 185/55R15	S	S
Roue de secours temporaire	S	S
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES		
Phares automatiques (détection de l'obscurité)	-	S
Phares à l'halogène	S	S
Pare-chocs avant et arrière de couleur de carrosserie	S	S
Poignées de portes noires	S	-
Poignées de portes de couleur de carrosserie	GC	S
Rétroviseurs extérieurs noirs	S	-
Rétroviseurs extérieurs dégivrants de couleur de carrosserie	GC	S
Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement	S	S
Essuie-glace arrière à balayage intermittent	S	S
Essuie-glace avant à détection de la pluie	-	S
Embout de tuyau d'échappement chromé	-	S
Rallonges de bas de caisse latérale	-	S
Phares antibrouillards	-	S
Dégivreur de lunette arrière	S	S
Déflexeur arrière de couleur de carrosserie	-	S
Indicateur de température extérieure	GC	S
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES		
Système de climatisation	GC	S
Prise de courant 12 V	S	S
Commandes de régulation de vitesse montées au volant	GC	S
Colonne de direction inclinable	S	S
Verrouillage centralisé électrique	S	S
Télédéverrouillage avec clé rétractable (une télécommande)	GC	S
Plateau de rangement de console centrale	S	S
Porte-gobelets à l'avant (2) et à l'arrière (1)	S	S
Éclairage d'entrée (plafonnier)	S	S

MAZDA2 2013 ÉQUIPEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

	<i>GX</i>	<i>GS</i>
Lève-glaces électriques avec ouverture et fermeture monotouche pour porte conducteur	S	S
Rétroviseurs extérieurs électriques	S	S
Pare-soleil avec miroir de courtoisie à rabat (conducteur et passager)	S	S
Pochettes de rangement aux portes avant, avec porte-bouteilles	S	S
Compte-tours	S	S
Banquette arrière à dossiers bipartites rabattables 60-40	S	S
Ordinateur de trajet (consommation de carburant, consommation moyenne, autonomie en km)	GC	S
Protège-moquettes moquettés	S	S
Rétroviseur intérieur jour/nuit	S	S
Volant de direction en uréthane	S	-
Volant de direction en cuir	-	S
Pommeau de levier de vitesse et poignée de frein de stationnement en uréthane	S	S
Siège conducteur à réglage manuel de la hauteur	S	S
Appuie-tête avant à hauteur réglable	S	S
Appuie-tête arrière à hauteur réglable	S	S
Garnissage des portes en tissu	-	S
Sellerie en tissu (noir avec motif)	S	-
Sièges en tissu de type sport (noir avec liseré rouge)	-	S
Sièges baquets avant inclinables	S	S
Finition argentée sur poignées de portes intérieures, panneau de gaine de levier et volant de direction	GC	S
Voyants de coussins gonflables, de charge de batterie, d'anomalie moteur, de porte entrouverte, de feux de route, de bas niveau de carburant, de pression d'huile, de bas niveau de lave-glace, de frein de stationnement, de ceintures de sécurité	S	S
Poignée de maintien passager	S	S
Commande d'ouverture de volet de carburant à l'intérieur	S	S
Repose-pied conducteur	S	S
SYSTÈME AUDIO		
Chaîne AM/FM avec lecteur de CD et compatibilité MP3	S	S
2 haut-parleurs	S	-
4 haut-parleurs	GC	-
6 haut-parleurs	-	S
Prise d'entrée audio auxiliaire et USB	S	S
Commandes audio montées au volant	GC	S
SÉCURITÉ		
Système de priorité des freins	S	S
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBD)	S	S
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)	S	S
Système de contrôle de la traction (TCS)	S	S
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places	S	S
Unité de pédales de frein et d'accélération «déformable»	S	S
Système antiviol à antidémarrage (immobilisateur)	S	S
Coussins gonflables avant doubles, coussins gonflables latéraux et rideaux gonflables	S	S
Ancrages d'attache pour siège d'enfant ISOFIX à l'arrière	S	S

MAZDA2 2013 ÉQUIPEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

	<i>GX</i>	<i>GS</i>
Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière	S	S
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	S	S
S = Standard GC = Groupe commodité O = Option		

MAZDA2 2013 SURVOL DE L'ÉQUIPEMENT

GX

Includes

Moteur 1,5L DACT VVT
BM 5 vitesses
100 chevaux
98 livres-pieds de couple
Réservoir de carburant 42,8L
Système de priorité des freins
ABS avec EBFD
Coussins de sécurité côté conducteur et passager avant, latéraux avant et rideaux gonflables latéraux
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur)
Assistance au freinage d'urgence
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) avec système contrôle de la traction/antipatinage (TCS)
Freins à disque à l'avant et tambours à l'arrière
Roues de 15 pouces en acier avec enjoliveurs intégraux
Pneus toutes saisons 185/55R15
Pneu de sécurité temporaire
Pare-chocs avant et arrière de couleur de carrosserie
Essuie-glace arrière
Rétroviseurs extérieurs à commande électrique
Verrouillage centralisé électrique
Glaces à commande électrique avec ouverture et fermeture monotouche pour porte conducteur
Collone de direction inclinable
Prise de courant 12 V
Porte-gobelets à l'avant (2) et à l'arrière (1)
Pochettes de rangement aux portes avant
Tachymètre
Éclairage d'entrée
Supports d'ancrage pour siège d'enfants intégrés
Pare-soleil avec miroir de courtoisie à rabat (conducteur et passager)
Banquette arrière à dossier rabattable (60/40)
Radio AM/FM avec lecteur CD compatible avec MP3
Prise d'entrée audio auxiliaire et USB
2 haut-parleurs

GX - Groupe commodité

Système de climatisation
Rétroviseurs extérieurs dégivrants
4 haut-parleurs (au lieu de 2)
Télédéverrouillage avec un commande
Clé rétractable
Commandes de régulateur de vitesse montées au volant
Indicateur de température extérieur
Ordinateur de trajet
Commandes audio montées au volant
Finition argentés sur les poignées de portes intérieures, volant de direction et panneau de gaine le levier sélecteur
Rétroviseurs extérieurs et poignées de portes de couleur de carrosserie

Boîte automatique à 4 vitesses

GS

Comprend équipement de GX et Groupe commodité plus:

Roues de 15 pouces en alliage
Aileron arrière
Prolongements de seuils
Embout d'échappement chromé
Phares antibrouillards
Essuie-glace à détection de pluie
Phares à allumage/éteinte automatique
Volant gainé de cuir
6 haut-parleurs
Sellerie en tissu (noir avec motif)
Sièges en tissu de type sport (noir avec liseré rouge)

Boîte automatique à 4 vitesses