



MAZDA CX-9 2013

SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

PLAN DE PRODUCTION

Production #1 : octobre 2012

GAMME

Modèles

GS 2RM

GS 4RM

GT 4RM

CONTENU

PAGE(S)

Mazda CX-9 2013 Gamme de modèles	2
Mazda CX-9 2013 Principaux changements	3
Mazda CX-9 2013 Couleurs et garnissages	3
Mazda CX-9 2013 Fiche technique	5
Mazda CX-9 2013 Équipement et caractéristiques	7
Mazda CX-9 2013 Survol de l'équipement	10

* Les informations contenues dans le présent document peuvent changer sans préavis.

MAZDA CX-9 2013 GAMME DE MODÈLES

Modèles	Traction	Trans	Moteur	Description du Modèle
GS	2RM	BA6	3,7L V6	
GS	4RM	BA6	3,7L V6	
GS	4RM	BA6	3,7L V6	Groupe de luxe
GT	4RM	BA6	3,7L V6	
GT	4RM	BA6	3,7L V6	Navigation
GT	4RM	BA6	3,7L V6	Navigation, système de divertissement arrière

Groupes d'Options	Disponible Sur
-------------------	----------------

Système de traction intégrale à répartition active du couple	GS
Groupe de luxe *	GS
Navigation **	GT
Système de divertissement arrière (SDA) ***	GT
Blanc cristal perlé	Tous les modèles

* Groupe de luxe inclut: Toit ouvrant vitré électrique à fonction d'ouverture et fermeture monotouche, garnissage en cuir, siège passager avant à réglage électrique 4 directions et support lombaire à réglage électrique de siège conducteur

** Navigation Système de navigation avec écran tactile et hayon à commande électrique

*** SDA Système de divertissement arrière (Suppression de toit ouvrant vitré)

MAZDA CX-9 2013 PRINCIPAUX CHANGEMENTS

- Modifications mineures apportées au modèle
- Équipement de série pour tous les modèles:
 - Nouveau design à l'avant et à l'arrière incorporant les éléments du langage de design « KODO – Âme du mouvement » de Mazda
 - Port USB
 - Écran d'affichage de 5,8 pouces avec caméra de recul
 - Radio haute définition (HD radio)
 - *Supprimés*: Feux arrière à DEL
- Nouvel équipement pour les modèles GT:
 - Fini bordeaux satiné sur les garnitures du tableau de bord et des portes
 - Fini brillant sur les roues
 - Phares diurnes à DEL
 - Capteurs de recul
 - Rétroviseurs extérieurs avec fonction d'inclinaison en marche arrière
 - Réglages des rétroviseurs extérieurs ajoutés à la fonction de mémorisation
 - Garnissage des sièges en cuir et en suède
 - Garniture de porte en suède
 - *Supprimé*: changeur 6 CD
- Couleurs extérieures

Ajoutées

Gris météore mica

Rouge zèle mica

Supprimées

Ardoise Newport métallisé

MAZDA CX-9 2013 COULEURS ET GARNISSAGES


Avertissement

Ce guide de couleur a été ajouté afin de faciliter le processus de commande. Malgré tous les efforts déployés pour fournir des échantillons de couleur et de tissu représentatifs, nous ne pouvons garantir que les images ci-dessous constituent un reflet exact de la réalité.

Couleurs extérieures	Couleurs intérieures et garnissages		
	GS	GS Groupe de luxe/ GT	
	Tissu	Cuir	
	Noir	Noir	Sable
Blanc cristal perlé	■	■	■
Bleu tempête mica	■	■	
Aluminium métallisé mica	■	■	
Rouge zèle mica	■	■	■
Gris météore mica	■	■	■
Noir brillant	■	■	■

■ Disponible

Couleurs extérieures



Blanc cristal perlé



Bleu tempête mica



Aluminium métallisé mica



Rouge zèle mica



Gris météore mica



Noir brillant

Couleurs intérieures

Tissu *Échantillon non disponible
actuellement*

Noir

Cuir *Échantillon non disponible
actuellement* *Échantillon non disponible
actuellement*

Noir

Sable

MAZDA CX-9 2013 FICHE TECHNIQUE

Moteur

Type	V6 3,7 L
Soupapes et dispositif de commande	DACT 24 soupapes
Cylindrée	3726 cm ³
Alésage et course	95,5 x 86,7 mm
Taux de compression	10,3 : 1
Puissance nette SAE, ch	273 à 6250 tr/mn
Couple net SAE, lb-pi	270 à 4250 tr/mn
Régime maximal	6500 tr/mn
Alimentation en carburant	Injection électronique de carburant multipoint
Carburant recommandé	Ordinaire

Transmission

Type	Traction avant
	Traction intégrale (en option sur GS, de série sur GT)
Système 4RM	Répartition active du couple
Boîte de vitesses	Automatique 6 rapports à mode sport avec surmultiplication
Boîte de vitesses	BA6 Sport
Rapports de démultiplication : 1 ^{re}	4,148
2 ^e	2,370
3 ^e	1,555
4 ^e	1,154
5 ^e	0,859
6 ^e	0,685
Marche arrière	3,393
Rapport final	3,464

Système électrique

Type	12 volts
Batterie	80D26L
Alternateur	12 volts - 110 ampères
Démarrreur	1,6 kW
Système d'allumage	Sans distributeur (DLI)

Châssis

Cadre	Châssis en échelle avec construction en «triple H»
Suspension avant	Indépendante, à jambes de force, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
Suspension arrière	Indépendante, multibras, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
Amortisseurs de chocs	Télescopiques, à double action
Direction	À pignon et crémaillère à servo-assistance variable en fonction du régime moteur
Rapport de direction	16,3 : 1
Tours de volant	3,1 (d'une butée à l'autre)
Rayon de braquage min.	6,2 m
Freins	Freins à disque servo-assistés aux 4 roues Système de freinage antiblocage avec répartition électronique de la force de freinage Disques avant ventilés de 320 mm Disques arrière ventilés de 325 mm
Roues	En alliage de 18 po sur GS En alliage de 20 po au fini brillant sur GT
Pneus	245/60R18 toutes saisons sur GS 245/50R20 toutes saisons sur GT
Poids à vide	2RM : 1927 kg / 4RM : 2062 kg

MAZDA CX-9 2013 FICHE TECHNIQUE

Contenances

Places	7
Réservoir de lave-glace	4,5 L
Réservoir de carburant	76 L
Huile moteur	4,7 L
Liquide de refroidissement	13,3 L

Dimensions extérieures (mm)

Empattement	2875
Voie (av/arr)	1654 / 1644
Longueur hors tout	5108
Largeur hors tout	1936
Hauteur hors tout	1728
Garde au sol	204 (à vide) / 147 (en charge)

Dimensions intérieures

Dégagement tête (av/arr1/arr2)	1005 mm / 990 mm / 899 mm (sans toit ouvrant) 975 mm / 990 mm / 899 mm (avec toit ouvrant)
Dégagement jambes (av/arr1/arr2)	1038 mm / 1010 mm / 824 mm
Dégagement épaules (av/arr1/arr2)	1510 mm / 1490 mm / 1444 mm
Longueur d'espace utilitaire	483 mm (de la banquette arrière au hayon)
Largeur d'espace utilitaire	1170 mm (entre les panneaux de custode)
Hauteur d'espace à bagages	784 mm
Largeur d'ouverture de hayon	1201 mm
Volume de chargement	487 L (sièges 1 ^{re} et 2 ^e rangées relevés) 2851 L (sièges 1 ^{re} et 2 ^e rangées rabattus)
Volume habitable	3947 L (sans toit ouvrant) 3900 L (avec toit ouvrant)
Volume total	4434 L (sans toit ouvrant) 4386 L (avec toit ouvrant)

Cotes de consommation (L/100 km)

	2RM	4RM
Ville	12,7	12,8
Route	8,4	9,0

Capacité de remorquage

1588 kg (3500 lb)

MAZDA CX-9 2013 ÉQUIPEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

	GS	GT
MOTEUR ET TRANSMISSION		
V6 3,7 L DACT 24 soupapes	S	S
Boîte de vitesses automatique 6 rapports à mode sport	S	S
Traction avant	S	-
Système de traction intégrale à répartition active du couple	O	S
Embouts d'échappement à garniture trapézoïdale double	S	S
Groupe remorquage (incluant ventilateur de refroidissement et radiateur de plus grande capacité)	S	S
SUSPENSION		
Avant : Indépendante, à jambe de force, ressorts hélicoïdaux	S	S
Arrière : Indépendante, multibras, ressorts hélicoïdaux	S	S
Barres stabilisatrices avant et arrière	S	S
Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance variable en fonction du régime moteur	S	S
Freins servo-assistés à disques ventilés à l'avant et à l'arrière	S	S
PNEUS ET ROUES		
Roues de 18 po en alliage	S	-
Roues de 20 po en alliage au fini brillant	-	S
Pneus toutes saisons 245/60R18	S	-
Pneus toutes saisons 245/50R20	-	S
Système de surveillance de pression des pneus	S	S
Roue de secours compacte	S	S
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES		
Gestion d'éclairage automatique	S	S
Phares halogènes	S	-
Phares à décharge à haute intensité (HID) au xénon avec phares diurnes à DEL	-	S
Nivellement manuel des phares	-	S
Phares antibrouillards	-	S
Hayon à commande électrique	-	NAV
Rétroviseurs extérieurs dégivrants de couleur de caisse	S	-
Rétroviseurs extérieurs chauffants de couleur de caisse avec fonction d'inclinaison en marche arrière	-	S
Essuie-glace avant à détection de pluie	S	S
Essuie-glace de lunette arrière à balayage intermittent	S	S
Garniture de hayon de couleur de caisse	S	-
Garniture de hayon au fini argent	-	S
Poignées de portes extérieures de couleur de caisse	S	-
Poignées de portes extérieures au fini brillant	-	S
Phares à anneau de contour au fini brillant	-	S
Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, fonction de ventilation à relèvement et fonction d'ouverture et de fermeture monotouche (y compris commande globale) (<i>Supprimé avec SDA</i>)	GL	S
Glaces des portes arrière, de custode et de hayon de teinte foncée	S	S
Dégivreur de lunette arrière	S	S
Aileron arrière de couleur de caisse	S	S
Clignotants sur rétroviseurs extérieurs	-	S
Système de surveillance d'angle mort	-	S
Capteurs de recul	-	S
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES: CONFORT ET COMMODITÉ		
Système de climatisation avant et arrière avec régulation climatique trois zones	S	S
Écran d'affichage de climatisation arrière	S	S
Commandes de régulation de vitesse montées au volant	S	S
Colonne de direction inclinable/télescopique	S	S
Rétroviseurs extérieurs, glaces et serrures à commande électrique	S	S
Télédéverrouillage avec clé rétractable (comprend 2 télécommandes)	S	-
Système de télédéverrouillage et de démarrage intelligent	-	S
Éclairage d'accueil	S	S

MAZDA CX-9 2013 ÉQUIPEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

	GS	GT
Lève-glaces électriques avec commande d'ouverture/fermeture monotouche portes conducteur et passager avant	S	S
Système d'ouverture/fermeture automatique des glaces avant (télécommande [ouverture seul.] et barillet de serrure)	S	S
Conduits de chauffage aux places arrière	S	S
Éclairage d'espace utilitaire	S	S
Pare-soleil à rallonge avec miroir de courtoisie éclairé à rabat côtés conducteur et passager	S	S
Lampes de lecture	S	S
Rétroviseur à auto-atténuation avec télécommande universelle HomeLink®	S	S
Porte-gobelets :		
Première rangée : 2 dans la console centrale avec couvercle	S	S
Deuxième rangée : 2 dans l'accoudoir central	S	S
Troisième rangée : 2 dans chaque panneau de custode (4 au total) (2 sur modèle avec SDA)	S	S
Console au pavillon avec support à lunettes	S	S
Pochettes de rangement aux portes, avec porte-bouteilles	S	S
Compartiment à gants éclairé	S	S
Pochettes aux dossiers des sièges conducteur et passager avant	S	S
Prises de courant 12 V avec capuchon (1 sur console avant, 1 dans boîtier de console centrale)	S	S
Siège conducteur à réglage électrique 8 directions	S	S
Siège passager avant à réglage électrique 4 directions	GL	S
Support lombaire à réglage manuel de siège conducteur	S	-
Support lombaire à réglage électrique de siège conducteur	GL	S
Fonction de mémorisation des réglages pour le siège conducteur et les rétroviseurs extérieurs	-	S
Sièges avant chauffants avec fonction haute et faible intensités	S	S
Banquettes arrière à dossiers rabattables : 2° 60/40, 3° 50/50	S	S
Commande d'ouverture de volet de carburant à l'intérieur	S	S
Poignées de maintien passager (3)	S	S
Cadrons électroluminescents	S	S
Éclairage bleu indirect	-	S
Instruments : indicateur de vitesse, compte-tours, indicateur de température du liquide de refroidissement et niveau de carburant	S	S
Indicateur de température extérieure	S	S
Voyants lumineux : pression d'huile, anomalie moteur, bas niveau de lave-glace, bas niveau de carburant, porte ouverte et coussins gonflables	S	S
Protège-moquettes sur mesure	S	S
Ordinateur de trajet	S	S
CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES: GARNISSAGE ET SELLERIE		
Garnissage en tissu de qualité supérieure	S	-
Garnissage des sièges en cuir et en suède	GL	S
Panneaux de garnissage des portes moulés, en tissu – avant et arrière	S	-
Garniture de porte en suède – avant et arrière	GL	S
Poignées de portes – fini brillant	S	S
Volant à 3 rayons - gainé de cuir	S	-
Volant à 3 rayons - gainé de cuir avec fini noir piano	-	S
Pommeau de levier de vitesse gainé de cuir	S	S
Panneau latéral de commutateurs de lève-glaces électriques – noir piano	S	-
Panneau latéral de commutateurs de lève-glaces électriques – bordeaux satiné	-	S
Garnissage vertical du panneau d'instrumentation central – noir piano	S	-
Garnissage vertical du panneau d'instrumentation central – bordeaux satiné	-	S
SYSTÈME AUDIO		
Fonctionnalité MP3 sur lecteur de CD	S	S
Chaîne AM/FM avec lecteur de CD et 6 haut-parleurs	S	-
Chaîne audio AM/FM Bose® avec lecteur de CD au tableau de bord et 10 haut-parleurs	-	S

MAZDA CX-9 2013 ÉQUIPEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

	<i>GS</i>	<i>GT</i>
Système AudioPilot et Centerpoint	-	S
Port USB et prise audio auxiliaire	S	S
Radio haute définition (HD Radio)	S	S
Commandes audio montées au volant	S	S
Système de téléphone mains libres Bluetooth®	S	S
Protocole Bluetooth® avec profil audio	-	S
Système de divertissement arrière à 5.1 canaux avec 11 haut-parleurs, prise électrique de 115 V	-	SDA
Radio satellite SIRIUS - abonnement gratuit de 6 mois	--	S
Écran d'affichage audio tactile de 5,8 pouces avec caméra de recul	S	S
Système de navigation à commande vocale	-	NAV
SÉCURITÉ		
Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBD)	S	S
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)	S	S
Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS)	S	S
Contrôle stabilisateur anticapotage (RSC)	S	S
Système antivol à alarme	S	S
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur)	S	S
Coussins gonflables avant doubles, coussins gonflables latéraux et rideaux gonflables	S	S
Capteur de capotage pour les rideaux gonflables	S	S
Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière	S	S
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	S	S
Dispositifs d'ancrage pour siège d'enfant intégrés aux places de deuxième rangée	S	S
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places	S	S
Ceintures de sécurité avant à prétendeur et limiteur de charge (conducteur et passager avant)	S	S
Système d'appuie-tête actifs avant	S	S
S - De série O - Option GL - Groupe de luxe NAV - Système de navigation SDA - Système de divertissement arrière		

MAZDA CX-9 2013 SURVOL DE L'ÉQUIPEMENT

GS

V6 3,7 L DACT
273 chevaux
270 lb-pi de couple
Boîte de vitesses automatique 6 rapports à mode sport
Roues de 18 po en alliage
Pneus toutes saisons 245/60R18
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) et fonction antipatinage (TSC)
Contrôle stabilisateur anticapotage (RSC)
ABS avec répartition électronique de la force de freinage (EBD)
Rideaux gonflables latéraux pour les 3 rangées avec capteur de capotage
Coussins gonflables latéraux
Système d'appuie-tête actifs avant
Système de surveillance de pression des pneus
Système antivol à alarme
Barres stabilisatrices avant et arrière
Gestion d'éclairage automatique
Essuie-glace avant à détection de pluie
Vitrage de teinte foncée
Aileron de toit
Groupe remorquage
Système de climatisation avant et arrière à régulation climatique trois zones
Écran d'affichage de 5,8 po avec caméra de recul
Chaîne AM/FM/HD/CD/MP3 avec 6 haut-parleurs
Port USB et prise audio auxiliaire
Système de téléphone mains libres Bluetooth®
Commandes audio et de régulation de vitesse montées au volant
Colonne de direction inclinable/télescopique
Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, glaces et serrures à commande électrique
Siège conducteur à réglage électrique 8 directions
Sièges avant chauffants avec fonction haute et faible intensités
Miroirs de courtoisie éclairés doubles (conducteur et passager) avec rallonge
Rétroviseur à auto-atténuation avec télécommande universelle HomeLink®
Ouverture/fermeture globale (vitres avant)
Console au pavillon avec support à lunettes
Garniture intérieure de luxe (finition intérieure noir piano)
Cadrans électroluminescents assombrissants
Indicateur de température extérieure
Ordinateur de trajet
Écran d'affichage de climatisation arrière
Clé rétractable

Options de version GS

4RM

Système de traction intégrale à répartition active du couple

Groupe de luxe (offert avec option 4RM uniquement)

Toit ouvrant vitré électrique à fonction d'ouverture et fermeture monotouche
Garnissage des sièges en cuir et en suède
Garniture de porte en suède
Siège passager avant à réglage électrique 4 directions
Support lombaire à réglage électrique de siège conducteur

GT

GS 4RM avec groupe de luxe plus :

Roues de 20 po en alliage au fini brillant
Pneus toutes saisons 245/50R20
Phares à décharge à haute intensité (HID) au xénon avec phares diurnes à DEL
Phares antibrouillards
Système de surveillance d'angle mort
Capteurs de recul
Clignotants sur rétroviseurs extérieurs
Rétroviseurs extérieurs avec fonction d'inclinaison en marche arrière
Système de télédéverrouillage et de démarrage intelligent
Chaîne audio Bose® de qualité supérieure à 10 haut-parleurs
Système audio ambiophonique Centerpoint
Système de neutralisation du bruit AudioPilot
Radio satellite SIRIUS
Écran d'affichage audio
Protocole Bluetooth® avec profil audio
Mémorisation des réglages pour le siège conducteur et les rétroviseurs extérieurs
Fini bordeaux satiné sur les garnitures du tableau de bord et des portes
Garniture de hayon au fini brillant
Phares à anneau de contour au fini brillant
Poignées de portes extérieures au fini brillant
Poignées de portes intérieures au fini brillant
Éclairage bleu indirect
Accoudoir avec compartiment de rangement sur la 2^e rangée de sièges

Options de version GT

Groupe NAV

Système de navigation avec écran tactile
Hayon à commande électrique

Système de divertissement arrière

Système de divertissement arrière
Système audio à 5.1 canaux avec haut-parleur supplémentaire (11 au total)
Prise électrique de 115 V
Suppression de toit ouvrant vitré