



MAZDA CX-90 VÉHR 2026

SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES





MAZDA CX-90 PHEV 2026

SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

PLAN DE PRODUCTION

PRODUCTION #1: Novembre 2025

GAMME

MOTEUR	MODÈLES
2.5 e-SKYACTIV PHEV	GS
2.5 e-SKYACTIV PHEV	GS-L
2.5 e-SKYACTIV PHEV	GT
2.5 e-SKYACTIV PHEV	Signature

CONTENU

PAGE

Gamme de modèles / Liste de prix PDSF	3
Faits saillants du véhicule	4-5
Palette de couleurs extérieures/intérieures	6-7
Spécifications	8-10
Survol de l'équipement	11-14



MAZDA CANADA INC.
Stratégie et planification des produits
55 Vogell Road
Richmond Hill, ON, L4B 3K5

MAZDA CX-90 PHEV 2026

GAMME DE MODÈLES / LISTE DE PRIX PDSF

Effective Date: December 11, 2025

Modèles	Trans	Traction	Moteur	Système d'électrification	Autonomie (km) ¹	Description du modèle	Configuration des places	PDSF
GS	BA8	4RM	2.5 e-SKYACTIV PHEV	Hybride rechargeable	43		2-3-3 [8]	53,750 \$
GS-L	BA8	4RM	2.5 e-SKYACTIV PHEV	Hybride rechargeable	43		2-3-3 [8]	57,750 \$
	BA8	4RM	2.5 e-SKYACTIV PHEV	Hybride rechargeable	43	Fauteuils capitaine	2-2-3 [7]	57,750 \$
GT	BA8	4RM	2.5 e-SKYACTIV PHEV	Hybride rechargeable	43		2-3-2 [7]	62,350 \$
	BA8	4RM	2.5 e-SKYACTIV PHEV	Hybride rechargeable	43	Fauteuils capitaine	2-2-3 [7]	62,350 \$
Signature	BA8	4RM	2.5 e-SKYACTIV PHEV	Hybride rechargeable	43		2-2-3 [7]	69,650 \$

Frais de transport et de préparation pour tous les modèles	\$2,195
--	---------

Note: La surcharge sur l'air climatisé de (100\$) n'est pas inclus dans le prix affiché du véhicule

Groupes d'options	Disponibles sur	PDSF
Blanc rhodium métallisé	GS-L/GT/SIG	\$400
Gris mécanique métallisé	Tout les models	\$400
Rouge artisanal métallisé	GT / SIG	\$500
Rouge cristal vibrant métallisé	GS-L/GT	\$500
Intérieur en cuir Blanc pur Nappa (disponible seulement avec certaines couleurs extérieures)	GT	\$250
Intérieur de cuir Nappa de qualité supérieure de couleur Blanc (disponible seulement avec certaines couleurs extérieures)	Signature	\$250

¹ La batterie doit être complètement chargée. L'autonomie réelle varie en fonction du style de conduite et de la charge, de la vitesse, des conditions routières, des conditions météorologiques, de la température ambiante et de l'âge de la batterie.

MAZDA CX-90 PHEV 2026

FAITS SAILLANTS DU VÉHICULE

SUPPRIMÉ, DÉPLACÉ, NOUVELLES FONCTIONNALITÉS VS MAZDA CX-90 PHEV 2025

MODÈLES/OPTIONS DISPONIBLES

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ

- FINITION SIGNATURE (voir la liste des équipements pour plus de détails)
- GS-L AVEC BANQUETTE (configuration 2-3-2)
- GT AVEC BANQUETTE (configuration 2-3-2)

Services Mazda Connected Vehicle

Le modèle 26MY bénéficie d'une période d'essai d'un an à compter de la date de mise en service du véhicule (toutes versions)

(modèle 25MY : période d'essai de 2 ans -> modèle 26MY : période d'essai d'un an) .Un abonnement payant est requis à partir de la deuxième année, à l'expiration de la période d'essai (toutes versions)

GS-L :

DÉPLACÉ

- Écran central couleur 12,3 pouces avec système d'infodivertissement Mazda Connect ajouté (à partir de la version GT)
- Écran central tactile pour Apple CarPlayTM / Android AutoTM ajouté (à partir de la version GT)
- Aide à la conduite et à la circulation (CTS) ajoutée (à partir de la version GT)

GT :

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ

- Vue de l'attelage de remorque
- Navigation en ligne Mazda
- Amazon Alexa

Couleur

Extérieur :

Blanc arctique : supprimé

Argent sonique métallisé : supprimé

NAVIGATION EN LIGNE MAZDA¹

La navigation en ligne Mazda donne accès à plus de 19 millions de points d'intérêt. Il fournit également des itinéraires et des informations optimisées sur la circulation routière pour toutes les routes principales et secondaires, ainsi que des mises à jour cartographiques à la demande².

¹Nécessite l'inscription à l'application MyMazda. Le système de navigation en ligne Mazda nécessite l'inscription aux services connectés Mazda pour effectuer les mises à jour en direct. Pour le système de navigation en ligne Mazda équipé en usine, la carte SD doit être remplacée au bout de 3 ans pour continuer à recevoir les mises à jour logicielles en direct. Veuillez lire le manuel du propriétaire pour plus d'informations. ²Mise à jour de la base de données jusqu'à 4 fois par an.



AMAZON ALEXA³

La fonctionnalité Alexa embarquée permet à l'utilisateur de contrôler certaines fonctions du véhicule en utilisant uniquement des commandes vocales. En plus des fonctions de navigation, l'utilisateur peut désormais contrôler la climatisation, les dégivreurs, le chauffage des sièges, les fonctions de ventilation, etc.

³Nécessite l'inscription à l'appli MyMazda et un compte Amazon. Consultez le manuel du propriétaire pour plus d'informations.



MAZDA CX-90 PHEV 2026

COULEURS ET GARNISSAGES

AVERTISSEMENT

Ce guide de couleurs a été ajouté afin de faciliter le processus de commande. Malgré tous nos efforts afin de fournir des échantillons de couleur et de tissu harmonisés, nous ne pouvons garantir que les images ci-dessus représentent précisément la réalité.

	GARNISSAGE ET COULEUR INTÉRIEURS					
	GS	GS-L	GT		Signature (nouveau)	
	Tissu	Similicuir	Cuir Nappa		Cuir Nappa	Cuir Nappa japonais haut de gamme
EXTÉRIEURES	Noir	Noir	Noir	Blanc pur	Noir	Blanc pur
Peinture						
Blanc rhodium métallisé		•	•		•	
Rouge cristal vibrant métallisé		•	•	•		
Rouge artisanal métallisé			•	•	•	•
Noir de jais mica	•	•	•	•	•	•
Bleu cristal foncé mica	•	•	•	•	•	•
Quartz platine métallisé		•	•		•	
Gris mécanique métallisé	•	•	•		•	•

PEINTURE¹

Blanc rhodium métallisé



Rouge cristal vibrant métallisé



Rouge artisanal métallisé



Quartz platine métallisé



Noir de jais mica



Bleu cristal foncé mica



Gris mécanique métallisé



COULEURS ET GARNISSAGES

DISCLAIMER

Ce guide de couleurs a été ajouté afin de faciliter le processus de commande. Malgré tous nos efforts afin de fournir des échantillons de couleur et de tissu harmonisés, nous ne pouvons garantir que les images ci-dessus représentent précisément la réalité.

GARNISSAGE ET COULEUR INTÉRIEURS¹



Tissu - Noir



Similicuir - Noir



Cuir Nappa - Noir



Cuir Nappa - Blanc pur



Cuir Nappa haut de gamme - Blanc pur

¹ Le garnissage peuvent différer de ceux illustrés.

ROUES EN ALLIAGE



Roues de 19 pouces en alliage
(au fini argenté métallisé)

De série sur le modèle GS et GS-L



Roues de 21 pouces en alliage
(rayons usinés au fini poli et alvéoles
peintes de couleur foncée)

De série sur le modèle GT et GT-P

MAZDA CX-90 PHEV 2026

SPÉCIFICATIONS

MOTEUR

GS/GS-L/GT/Signature

Type	Moteur 2.5 e-Skyactiv PHEV avec i-stop
Soupapes et dispositif de commande # of cylinders / configuration Cylindrée	DACT 16 soupapes 4 / en ligne
Déplacement	2,488 cc
Taux de compression	13,0 : 1
Puissance nette SAE, ch (système)	323 - 6 000 tr/mn (avec de l'essence à indice d'octane 93) 319 - 6 000 tr/mn (avec de l'essence à indice d'octane 87)
Couple net SAE, lb-pi (système)	369 - 4 000 tr/mn (avec de l'essence à indice d'octane 93) 369 - 4 000 tr/mn (avec de l'essence à indice d'octane 87)
Puissance nette SAE, ch (moteur)	189 - 6 000 tr/mn (avec de l'essence à indice d'octane 93) 185 - 6 000 tr/mn (avec de l'essence à indice d'octane 87)
Couple net SAE, lb-pi (moteur)	192 - 4 000 tr/mn (avec de l'essence à indice d'octane 93) 184 - 4 000 tr/mn (avec de l'essence à indice d'octane 87)
Régime maximal	6 500 tr/mn
Alimentation en carburant	Injection directe
Carb. recommandé	Super (sans plomb)

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

GS/GS-L/GT/Signature

Moteur électrique	
Type	Moteur électrique synchrone à aimant permanent
Puissance	
Puissance nominale du moteur/du générateur (EPA)	68 kw
Régime nominal de la puissance nominale du moteur	4 350 tr/mm
Batterie	
Type	Batterie au lithium-ion
Capacité de décharge	50 Ah
Poids	178 kg
Puissance totale	355 V
Capacité de la batterie	17.8 kWh
Groupe motopropulseur	
Puissance du moteur électrique	173 ch à 5 500 tr/min
Couple du moteur électrique	199 lb-pi à 400 tr/min

COMPATIBILITÉ DE CHARGE

Chargeur à domicile et public (chargeur CA de niveau 1 de 120 V et 15 A) ¹	6.4 heures	Mode2 (120V×15A) - état de charge de 20% to 80%
Chargeur à domicile et public (chargeur CA de niveau 2 de 240 V et 30 A) ¹	1.3 heures	Mode2 (240V×30A) - état de charge de 20% to 80%

¹Le temps de recharge estimé est calculé en fonction de la température de la batterie et de la température ambiante de 20 °C. Le temps de recharge réel dépend de divers facteurs au moment de la recharge, tels que le type de borne de recharge rapide, l'état de charge de la batterie, les habitudes de recharge, ainsi que la température ambiante et la température de la batterie. Par temps froid, aussi bien la température de la batterie que les basses températures influencent le temps de recharge requis, ce qui dans certaines situations peut mener à une augmentation considérable du temps de recharge.

SPÉCIFICATIONS


CHÂSSIS

Suspension avant	Indépendante à double triangulation
Suspension arrière	Indépendante, à configuration multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
Direction	À crémaillère avec assistance variable en fonction du régime moteur
Rapport de direction	17,1 : 1
Rayon de braquage min.	11,6 m (diamètre hors roues)
Freins	Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD)
	Disques ventilés de 347 mm à l'avant
	Disques solides de 350 mm à l'arrière
Poids à vide	2 385

CONTENANCES

Places	GS	GS-L/GT	Signature
Nombre de places	8	7	7
Configuration	2-3-3	2-3-3	2-2-3
		2-2-3 (optional ¹)	
Réservoir de carburant	70 L		
Réservoir de lave-glace	4,2L		

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)



MAZDA CX-90 PHEV 2026

SPÉCIFICATIONS

	19" wheels	21" wheels
Voie (av)	1 705	1 705
Voie (arr)	1 708	1 708
Angle d'approche	18,8°	19,1°
Angle de fuite	20,6°	20,8°
Angle associé à la garde au sol	15,9°	16,2°

INTERNAL DIMENSIONS (MM)

Dégagement pour la tête (av/arr1/arr2)	1 008 / 997 / 936 (avec toit ouvrant) 996 / 981 / 936 (avec toit ouvrant) 1 005 / 975 / 935 (avec toit panoramique)
Dégagement pour les jambes (av/arr1/arr2)	1 058 / 1 000 / 773
Dégagement pour les épaules (av/arr1/arr2)	1 504 / 1 476 / 1 363
Dégagement pour les hanches (av/arr1/arr2)	1 427 / 1 410 / 1 110
Longueur d'espace utilitaire (Derrière les sièges avant)	2 438
Longueur d'espace utilitaire (Derrière la 2e rangée de sièges)	1 343
Longueur d'espace utilitaire (Derrière la 3e rangée de sièges)	527
Largeur au plancher	1 265
Largeur entre les passages de roue	1 110
Hauteur du plancher au toit	773 (avec toit ouvrant)/765 (avec toit panoramique)
Largeur d'ouverture de hayon	1 106

VOLUME DE CHARGEMENT (L)

Derrière les sièges avant	2 101
Derrière la 2e rangée de sièges	1 133
Derrière la 3e rangée de sièges	423

COTES DE CONSOMMATION (L/100KM) (ESSENCE SEULEMENT)

	e SKYACTIV PHEV
Ville	9.8
Route	9.5
Combiné	9.2

ESTIMATIONS DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE (Le/100 km) (ÉLECTRICITÉ ET ESSENCE)

	e SKYACTIV PHEV
Combined ²	4.2

² Pour faciliter la comparaison de véhicules qui emploient de l'électricité, RNCAN convertit en litres équivalents d'essence par 100 kilomètres (Le/100 km), au moyen d'un facteur de conversion, les valeurs de la consommation d'énergie électrique exprimée en kilowattheures par 100 kilomètres (kWh/100 km). Un litre d'essence contient l'énergie équivalant à 8,9 kWh d'électricité.

AUTONOMIE (km)

	Mode électrique	Mode électrique +essence
Autonomie (km) ³	43	801

³ La batterie doit être complètement chargée. L'autonomie réelle varie en fonction du style de conduite et de la charge, de la vitesse, des conditions routières, des conditions météorologiques, de la température ambiante et de l'âge de la batterie.

CAPACITÉ DE REMORQUAGE

Capacité de remorquage	1 588 Kg (3 500 lb)
------------------------	---------------------

SURVOL DE L'ÉQUIPEMENT

GS	
MOTEUR ET TRANSMISSION e-SKYACTIV PHEV, i-stop Moteur I4 de 2,5 L Puissance (système) = 323 ch / Couple (système) = 369 lb-pi (avec de l'essence à indice d'octane 93) Puissance (système) = 319 ch / Couple (système) = 369 lb-pi (avec de l'essence à indice d'octane 87) Carburant recommandé = Super (sans plomb) Boîte automatique 8 vitesses Palettes de changement de vitesse Interrupteur de mode charge Système Mi-Drive (modes normal/sport/hors route/VÉ) Traction intégrale i-ACTIV Contrôle cinématique de la stabilité (KPC) Capacité de remorquage 1 588 kg (3 500 lb)	SÛRETÉ ET SÉCURITÉ Ceintures de sécurité avec prétendeur et limiteur de force aux places avant et de la 2e rangée (seulement aux places latérales) Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière Ancrages inférieurs et courroies supérieures pour siège d'enfant de 2e rangées LATCH (3) Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage à toutes les places Appui-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur Système d'appui-tête actifs avant Système antivol à antidémarrage (immobilisateur)
SYSTÈME ÉLECTRIQUE Système Hybride rechargeable Batterie au lithium-ion Batterie: 17.8 kWh Puissance du moteur électrique: 173 ch à 5 500 tr/min Couple du moteur électrique: 199 lb-pi à 400 tr/min	EXTÉRIEUR Phares à DEL avec auto-nivellement des phares Feux de jour DEL Feux arrière combinés à DEL avec éclairage distinctif Phares à allumage/extinction automatiques Poignées de porte extérieures sport de couleur caisse Aileron de toit arrière couleur carrosserie Feu d'arrêt surélevé Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement Longerons de toit de couleur Chrome satiné Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants couleur carrosserie avec clignotants intégrés Garnitures de calandre à nid d'abeille de couleur noire Aile emblématique avant au fini chromé Essuie-glaces à balayage intermittent à cadence variable à capteur de pluie Essuie-glace arrière à balayage intermittent Dégivreur de vitre arrière Glaces des portes arrière, de custode et de hayon de teinte foncée Pare-brise en verre insonorisant Verre insonorisant (glaces côtés conducteur et passager avant) Glace teintée verte protégeant contre les rayons UV Ajout de l'emblème 4RM sur le hayon relevable Emblème distinctif PHEV au fini brillant sur le flanc Moules de passage de roue et de bas de caisse de couleur noire Pare-chocs inférieur avant et arrière de couleur noire
COMPATIBILITÉ DE CHARGE Home and Public charging (Level1 AC 120V and 15Amps) ¹ Mode 2 (120 V × 15 A) – état de charge de 20 % à 80 % 6.4 heures Home and Public charging (Level 2 AC 240V and 30 Amp) ¹ Mode 2 (240 V × 30 A) – état de charge de 20 % à 80 % 1.3 heures	INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE Garnissage en tissu haut de gamme Volant en uréthane Pommeau de levier sélecteur en uréthane Sièges avant chauffants à 3 réglages d'intensité Siège conducteur à réglage manuel en 6 directions Siège passager à réglage manuel en 4 directions Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable Sièges de 2e rangée inclinables et coulissants Tapis protecteurs sur mesure avec nom du véhicule brodé Poignées de porte (avant et arrière) – fini argenté Unique pochettes aux dossiers des sièges passager avant Bande décorative de tableau de bord peinte (de couleur Argent) Panneau intermédiaire de tableau de bord de couleur noire Panneau de console centrale de couleur noire Enjoliveur de bouche de ventilation latérale au fini argenté Nombre maximum de places: 8
SUPENSION ET FREINS Freins à disques assistés aux quatre roues Freins antiblocage (ABS) avec système électronique de répartition de la force de freinage (EBFD) Suspension avant: Indépendante à double triangulation Suspension arrière: Indépendante, à configuration multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice Direction à pignon et crémaillère avec servo-assistance variable en fonction du régime moteur	
ROUES ET PNEUS Roues de 19 pouces en alliage (au fini argenté métallisé) Pneus 265/55R19 toutes saisons Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) - mode direct Roue de secours temporaire - T155/90D18	
SÛRETÉ ET SÉCURITÉ Coussins de sécurité frontaux à deux seuils de déploiement côtés conducteur et passager Coussins de sécurité latéraux avant et arrière Rideaux gonflables avant et arrière Protège-genoux gonflable côtés conducteur et passager Système de désactivation du coussin de sécurité côté passager (interrupteur automatique) Alerte de siège arrière Système de surveillance d'angle mort (BSM) Système d'alerte de trafic transversal arrière (RCTA) Alerte d'attention du conducteur (DAA) Alerte de distance et de vitesse (DSA) Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt et démarrage (MRCC avec fonction arrêt et démarrage) Fonction de détection des piétons (Détection avant) Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS) Assistance à la stabilité de la remorque (TSC) Contrôle d'adhérence en descente Aide au démarrage en côte (HLA) Système d'avertissement de suivi de voie (LAS) Système d'avertissement de sortie de voie (LDWS) Système d'urgence de suivi de voie avec assistance au maintien de la voie Caméra de recul (avec lignes de guidage statiques) Système intelligent d'aide au freinage à l'avant (SBS-F) Système de commande de feux de route (HBC)	

¹Pour utiliser le système de navigation, la carte SD avec les informations cartographiques doit être insérée dans la fente pour carte SD

MAZDA CX-90 PHEV 2026

SURVOL DE L'ÉQUIPEMENT

GS (cont.)

INTÉRIEUR: AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Écran couleur central de 10,25 pouces
Système d'infodivertissement Mazda Connect
Services connectés Mazda. Les services connectés Mazda sont proposés pour une période d'essai d'un an à compter de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l'expiration de la période d'essai.
Nécessite l'application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez mazda.ca pour plus de détails. Les services peuvent inclure: Services à distance [Démarrage et arrêt du moteur à distance, verrouillage et déverrouillage à distance, commande des feux de détresse à distance]; État du véhicule [Alerte d'état du véhicule]; Repérage du véhicule; Services connectés du véhicule [Bilans du véhicule/Mise à jour en ligne/Notifications poussées/ Notification de défaillances]; Assistance routière Mazda; Géorepérage (alerte au conducteur contrôle parental/géorepérage); navigation du dernier kilomètre; intégration de centre intelligente
Chaîne audio acoustique harmonique de Mazda à 8 haut-parleurs
Radio AM/FM/HD
Intégration d'Apple CarPlay^{MC} câblé
Intégration d'Android Auto^{MC} câblé
Système téléphonique mains libres et de diffusion audio Bluetooth^{MD}
Commandes audio, de téléphone et de régulateur de vitesse au volant
2 ports USB de type C à l'avant
Prêt pour le système de navigation (nécessite l'accessoire carte SD de navigation)
Fonctionnalité de messages texte SMS

RANGEMENT

Console centrale avant avec accoudoir et boîte de rangement
2 Porte-gobelets dans la console centrale (première rangée)
2 Porte-gobelets dans l'accoudoir central (deuxième rangée)
Console au pavillon avec rangement pour lunettes de soleil

INTÉRIEUR: CONFORT ET COMMODITÉ

Système de climatisation avant et arrière avec régulation climatique trois zones
Écran d'affichage de climatisation arrière
Bouches de climatisation de 3e rangée
Conduits de chauffage arrière
Système de démarrage à bouton-poussoir
Frein de stationnement électronique (EPB) avec retenue automatique
Volant inclinable et télescopique à réglage manuel
Commande d'ouverture et de fermeture rapides à toutes les glaces électriques
Système de télédéverrouillage
Rétroviseur intérieur jour-nuit
Verrouillage des portes en fonction de la vitesse
Pare-soleil à rallonge avec miroir de courtoisie éclairé à rabat côtés conducteur et passager
Accoudoir central arrière
Éclairage d'accueil
Éclairage d'ambiance
Éclairage du coffre / de l'espace de chargement
Télécommandes d'ouverture du panneau de réservoir intérieur
Prises de courant de 12 V (avant et arrière)
2 ports USB de recharge à l'arrière (de type A) (2e rangée)

INSTRUMENTATION

Tachymètre
Indicateur de température du liquide de refroidissement du moteur
Indicateur de niveau de carburant
Bloc d'instruments avec écran ACL de 7 po
Indicateurs : indicateur de vitesse, odomètre, compteur journalier, température extérieure, autonomie maximale, consommation de carburant moyenne, consommation de carburant actuelle, affichage de l'énergie récupérée en décélération, affichage i-Activsense, boussole témoin de porte/hayon relevable capot entrouvert, affichage de messages

GS-L

Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place du GS:

MOTEUR ET TRANSMISSION

Système Mi-Drive (modes normal/sport/hors route/remorquage)

EXTÉRIEUR

Toit ouvrant panoramique coulissant à commande électrique et ouverture/fermeture une touche
Longerons de toit de couleur Chrome satiné
Garniture extérieure Noir lustré aux montants B et C
Essuie-glaces avant dégivrants
Garnitures de calandre Noir piano
Hayon relevable à commande électrique (hauteur réglable et programmable) avec accès mains libres

INTÉRIEUR: AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Écran couleur central de 12,3 pouces
Écran central tactile pour Apple CarPlay^{MC} / Android Auto^{MC}
Radio AM/FM/HD
Intégration d'Apple CarPlay^{MC} sans fil
Intégration d'Android Auto^{MC} sans fil
Chargeur de téléphone sans fil (Qi)

INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en simlicuir
Fauteuils capitaine à la deuxième rangée
Siège conducteur à réglage électrique en 10 directions (comprend soutien lombaire à réglage électrique)
Siège passager à réglage électrique en 4 directions
Volant et pommeau de levier de vitesses gainé cuir
Boîte à gants avec garniture
Lampes d'accueil aux portes avant
Commande électrique de dégagement rapide pour faciliter l'accès aux sièges de troisième rangée
Branches inférieures du volant au fini brillant
Poignées de porte (avant et arrière) – fini brillant
Nombre maximum de places: 7 (configuration des places 2-3-2)

INTÉRIEUR: CONFORT ET COMMODITÉ

Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
Pare-soleil à rallonge avec miroir de courtoisie éclairé à rabat côtés conducteur et passager
Système de télédéverrouillage intelligent (télédéverrouillage et démarrage)
Système de démarrage à bouton-poussoir (enjoleur au fini chrome satiné)
2 ports USB de recharge à l'arrière (de type C) (2e rangée)
2 ports USB de recharge à l'arrière (de type C) (3e rangée)
Lampe de courtoisie dans les portes avant

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Sonars de stationnement arrière
Régulateur de vitesse adaptatif avec mode circulation dense

RANGEMENT

Console au pavillon avec rangement pour lunettes de soleil

SURVOL DE L'ÉQUIPEMENT

OPTIONS DU MODÈLE GS-L

Groupe fauteuils capitaine¹

Fauteuils capitaine à la deuxième rangée

Nombre maximum de places: 7 (configuration des places 2-2-3)

¹Suppression de commande électrique de dégagement rapide pour faciliter l'accès aux sièges de troisième rangée

GT

Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place du GS-L:

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Moniteur à vision panoramique à 360° avec vue sur l'attelage de remorque

Sonars de stationnement avant et arrière

Écran de conduite actif couleur avec projection de l'image au pare-brise (affichage large)

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)

Système intelligent d'aide au freinage à l'arrière (SCBS-R)

Système intelligent d'aide au freinage avec croisement arrière (SBS-RC)

Alerte de trafic transversal avant (FCTA)

Système de surveillance des angles morts avec avertisseur à la sortie du véhicule

Système de surveillance du conducteur

Caméra de recul (avec lignes de guidage dynamiques)

Régulateur de vitesse adaptatif avec mode circulation dense

ROUES ET PNEUS

Roues de 21 pouces en alliage (rayons usinés au fini poli et alvéoles peintes de couleur foncée)

Pneus 275/45R21 toutes saisons

EXTÉRIEUR

Phares à DEL avec éclairage distinctif

Pare-chocs inférieur avant et arrière de couleur noire avec contrastes argent

Garniture de bas de caisse au fini brillant avec nom de marque Mazda gravé

Moulures de garniture de porte avant et arrière au fini brillant

Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement (à fonctionnement automatique)

Rétroviseur extérieur à atténuation automatique (côté conducteur)

Toit ouvrant panoramique coulissant à commande électrique et ouverture/fermeture une touche

Antenne de type aileron de requin

INTÉRIEUR: AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Radio AM/FM/HD et chaîne audio Bose^{MD} haut de gamme12 haut-parleurs avec technologie sonore ambiophonique Centerpoint^{MD} 2 et technologie de compensation du bruit AudioPilot^{MD} 2 et traitement du signal SurroundStage^{MD}Radio par satellite SiriusXM^{MD} (abonnement de 3 mois gratuit inclus)Navigation en ligne Mazda²

Amazon Alexa

INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir Nappa Noir

Fauteuils capitaine à la deuxième rangée

Siège passager à réglage électrique en 8 directions

Siège conducteur à mémoire de position (2 réglages de la mémoire)

Rétroviseurs extérieurs avec réglage lié à la fonction de mémorisation du siège

Sièges avant ventilés à 3 réglages d'intensité

Sièges de deuxième rangée chauffants à 3 réglages d'intensité

Panneau intermédiaire de tableau de bord de couleur noire avec passepoil et piqûres contrastants

Panneau de console centrale en Geomesh

Porte-gobelets de console centrale avec couvercle escamotable

Panneau de haut de porte garni de Geomesh avec contraste de couleur Argent

Poignées de porte au fini brillant (avant et arrière)

Lever de boîte à gants plaqué Chrome satiné

Nombre maximum de places: 7 (configuration des places 2-3-2)

INTERIOR: COMFORT & CONVENIENCE

Système de contrôle sans fil HomeLink^{MD}

Pare-soleil aux portes arrière

Prise de courant (courant alternatif basse tension / 1 500 W)

Boîte à gants éclairée

Lampe de courtoisie dans les portes avant et arrière

Console centrale avant avec éclairage intérieur

Éclairage à DEL dans l'espace pour les jambes (côtés conducteur et passager)

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Régulateur de vitesse adaptatif avec mode circulation dense

OPTIONS DU MODÈLE GT

Garnissage des sièges en cuir Nappa Blanc pur

Garnissage des sièges en cuir Nappa Blanc pur

Panneau de haut de porte de couleur Vert-jaune clair avec contraste de couleur Argent

Console centrale de couleur Vert-jaune clair

Panneau intermédiaire de tableau de bord en cuir Blanc pur avec piqûres et passepoil contrastants

Accoudoir de console centrale de couleur Blanc pur

Garniture de pavillon, montants A et D intérieurs de couleur Hûtre

Groupe fauteuils capitaine¹

Fauteuils capitaine à la deuxième rangée

Nombre maximum de places: 7 (configuration des places 2-2-3)

¹Suppression de commande électrique de dégagement rapide pour faciliter l'accès aux sièges de troisième rangée² Nécessite l'inscription à l'application MyMazda. Le système de navigation en ligne Mazda nécessite l'inscription aux services connectés Mazda pour effectuer les mises à jour en direct. Pour le système de navigation en ligne Mazda installé en usine, la carte SD doit être remplacée au bout de 3 ans pour continuer à recevoir les mises à jour logicielles en direct. Veuillez lire le manuel du propriétaire pour plus d'informations. La base de données est mise à jour jusqu'à 4 fois par an

MAZDA CX-90 PHEV 2026

SIGNATURE	
ROUES ET PNEUS	INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE
Roues de 21 pouces en alliage (rayons usinés au fini poli et alvéoles peintes de couleur foncée)	7 (configuration des places 2-2-3)
Pneus 275/45R21 toutes saisons	Fauteuils capitaine de 2e rangée ventilés
SÛRETÉ ET SÉCURITÉ	Enjoliveur de bouche de ventilation latérale au fini brillant
Système d'urgence de suivi de voie avec assistance d'évitement de véhicules venant en sens inverse	INTÉRIEUR: CONFORT ET COMMODITÉ
Détection des piétons (arrière)	Prise de courant (courant alternatif basse tension/150 W)
Écran de visualisation à 360 degrés avec vue transparente	Système de personnalisation pour le conducteur, incluant :
Système intelligent d'aide au freinage pour circulation transversale avant	- Réglage de la position de conduite activé par l'utilisateur
Détection de trafic transversal	- Aide à l'entrée et à la sortie
Prévention de collision secondaire	- Récupération des réglages activé par l'utilisateur (avec reconnaissance faciale)
Aide au freinage en ville intelligente - Trafic venant en sens inverse	Volant inclinable et télescopique à réglage électrique
EXTÉRIEUR	
Garniture de passage de roue couleur carrosserie	
Garniture de bas de caisse couleur carrosserie au fini brillant avec nom de marque Mazda gravé	
Flanc de pare-chocs inférieur avant et arrière couleur carrosserie avec contrastes argent	
INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE	
Garnissage des sièges en cuir Nappa	

OPTIONS DU MODÈLE SIGNATURE	
Garnissage des sièges en cuir Nappa Blanc pur	
Garnissage des sièges en cuir Nappa de qualité supérieure Blanc pur	Bande décorative de tableau de bord au fini brillant
Panneau de haut de porte garni de bois d'érable avec contraste brillant et texture à rayures	Garniture de pavillon, montants A et D intérieurs de couleur Hûître
Panneau de console centrale en bois d'érable	Volant avec piqûres contrastantes
Accoudoir de console centrale de couleur Blanc pur	Fauteuils capitaine à la deuxième rangée avec accoudoir central haut de gamme oté d'un compartiment de rangement
Panneau intermédiaire de tableau de bord en tissu clair avec piqûres Kakenui	
Garniture de porte latérale en tissu clair	



Changements dans les produits et disponibilité des options : Après la publication de ce guide, il peut y avoir eu certains changements aux équipements, aux options, aux spécifications, aux prix et à d'autres informations qui n'apparaissent pas dans ces pages. Toutes les informations incluses dans ce guide sont basées sur les renseignements disponibles au moment de la publication. Bien que ces informations soient correctes au moment de la publication, leur exactitude ne peut être garantie. Mazda se réserve le droit, à sa seule discrétion, de corriger les erreurs, inexactitudes ou omissions qui peuvent exister dans ce guide ainsi que d'apporter des modifications à l'une des informations y figurant, et ce, en tout temps et sans préavis.